

ประกาศ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๓๘ รายการ

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๓๘ รายการ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

**เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้**

๑. การขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นการขายโดยวิธีการประมูลด้วยวาจาซึ่งเป็นราคาที่ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราร้อยละ ๗ แล้ว
๒. ผู้เข้าร่วมประมูล กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้นำสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องกรณีเป็นนิติบุคคลให้นำสำเนาทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวันที่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นตัวแทนนิติบุคคลต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้นพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนดมาแสดง ณ วันขายทอดตลาด
๓. คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายให้กับผู้ประมูลราคาสูงสุด หากราคานั้นยังไม่เป็นราคาที่สมควร
๔. ราคาเริ่มต้นของการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๓๘ รายการ ๑๔,๑๐๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน) การประมูลราคา จะบริบูรณ์เมื่อคณะกรรมการฯ แสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้
๕. ในวันขายทอดตลาด ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องวางหลักประกันไว้แก่สำนักงานฯ เป็นเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันในการเสนอราคาสำหรับการขายทอดตลาดครั้งนี้ โดยหากผู้ประมูลราคาที่ชนะการขายทอดตลาดไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ สำนักงานฯ สงวนสิทธิ์ในการริบเงินหลักประกันดังกล่าวได้ทันที  
สำนักงานฯ จะคืนเงินหลักประกันที่วางไว้ตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ประมูลรายอื่นที่ไม่ได้ชนะการประมูลในวันเดียวกันเมื่อเสร็จสิ้นการขายทอดตลาด
๖. กรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูล ไม่ได้มาดูพัสดุในวันและเวลาที่กำหนดเป็นผู้ชนะการประมูลให้ถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลรายนั้นยอมรับสภาพพัสดุที่ประมูลได้นั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
๗. กรณีที่คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุเห็นว่า ราคาที่ผู้เสนอราคาได้เสนอราคาแล้ว แต่ราคานั้นยังต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด คณะกรรมการฯ อาจถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาดได้
๘. ผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนเสนอ เมื่อมีผู้เสนอรายอื่นเสนอราคาที่สูงกว่าหรือเมื่อได้มีการถอนทรัพย์สินรายการนั้นจากการขายทอดตลาด ผู้เสนอราคาก็พ้นความผูกพันเช่นเดียว
๙. ผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจะต้องจ่ายเงินสดทันที กรณีผู้ชนะการประมูลไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวได้ ให้วางเงินสดมัดจำไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วน

/ภายใน ...

ภายใน ๕ วันทำการนับตั้งแต่วันที่ประมูลราคาได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่า สละสิทธิ์ สำนักงานฯ จะริบเงินหลักประกันที่วางไว้ และจะดำเนินการขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนที่ไม่คุ้มราคาค่าขายทอดตลาดครั้งแรก ผู้ชนะการเสนอราคาขายเดิมจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดเมื่อหักกลบหนี้ จากเงินมัดจำแล้ว

๑๐. ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายพัสดุที่ได้ออกไปจากพื้นที่ของสำนักงานฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันทำการนับแต่วันที่ชำระเงินค่าพัสดุที่ชำระและเสื่อมสภาพที่ทอดตลาดครั้งนี้ครบถ้วน หากล่วงเลย กำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงานฯ จะริบเงินวางหลักประกันและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

๑๑. ปัญหาอุปสรรค หรือผลเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการขนย้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อผูกพันกับสำนักงานฯ และคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด

๑๒. การดำเนินการในการโอนกรรมสิทธิ์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ของพัสดุที่ขายทอดตลาด ผู้ประมูลได้เป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้น (ถ้ามี)

๑๓. สำนักงานฯ ถือว่าผู้เข้าประมูลได้อ่านประกาศนี้โดยละเอียด และเข้าใจโดยตลอดแล้ว และเมื่อตนได้เข้าประมูลราคาแล้ว ยินยอมปฏิบัติตามประกาศนี้ทุกประการตลอดจนไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๔. ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในอาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ


**กำหนดการดูพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ** ในวันที่..... ๕ กันยายน ๒๕๖๕  
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ ๑๔๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**กำหนดการลงทะเบียนประมูลขายทอดตลาด** ในวันที่ ..๕ กันยายน ๒๕๖๕.. เวลา ๑๐.๓๐..... น. ถึง ๑๐.๔๐..... น. และเริ่มประมูลตั้งแต่วันที่ ๑๐.๔๕..... น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม INC2C-Hall ชั้น .....๑..... อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ ๑๔๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ๑๔๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ระหว่างวันที่ ...๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕..... ถึงวันที่ ...๒ กันยายน ๒๕๖๕..... เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (ในวันทำการของสำนักงานฯ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๔ ๗๑๐๐ ต่อ ๖๕๒๒ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.nstda.or.th](http://www.nstda.or.th)

ประกาศนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลใช้บังคับได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕



(นายณรงค์ ศรีเลิศวรกุล)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  
ในศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลำดับที่	Asset Code	Asset Name	ผลการสอบหาซื้อเท็จจริง
1	1202-001-0001-0001014-000	จ้างเหมาต่อเติมห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
2	3920-005-0001-000000299	รถเข็นแบบต่าง ๆ	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
3	8900-001-0001-0002122-000	เก้าอี้ทำงาน	ชำรุด
4	8900-001-0001-0002134-000	เก้าอี้ทำงาน	ชำรุด
5	8900-001-0001-0004849-000	Computet HP workstation XW4550	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
6	8900-001-0001-0004850-000	Computer HP workstation XW4550	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
7	8900-001-0001-0005018-000	Computer HP workstation XW4550	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
8	8900-001-0001-0005186-000	LED Emergency Light รุ่น EMC-LD-215	ชำรุด
9	8900-001-0001-0012341-000	ซิงค์น้ำ	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
10	8900-001-0001-0012342-000	ซิงค์น้ำ	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
11	8901-001-0001-0001469-000	Thermocouple Type R	ชำรุด
12	8901-001-0001-0001645-000	PRESSURE REGULATOR HERRIS 925ARS-40	ชำรุด
13	8901-001-0001-0002227-000	เครื่องกวนสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็ก Magnetic Stirrer	ชำรุด
14	8901-001-0001-0002228-000	เครื่องกวนสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็ก Magnetic Stirrer	ชำรุด
15	8904-001-0001-0001524-000	HDD drivestation External Buffalo	ชำรุด
16	8904-001-0001-0001652-000	Hard Disk Drives Data Seagate cheetah	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ

รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  
ในศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลำดับที่	Asset Code	Asset Name	ผลการสอบหาข้อเท็จจริง
17	8904-001-0001-0001670-000	Hard Disk Drives Data Seagate cheetah	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
18	8905-001-0001-0000559-000	ตู้เย็น ยี่ห้อซาร์ป รุ่น SJ-D23L	ชำรุด
19	9201-001-0001-000000474	Eppendorf ViscoTip 10 mL, Eppendorf QualityTM, 100 pcs (4bags x 25 pcs)	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
20	4140-005-0001-0000055-000	เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ Health Way รุ่น HW-20600-03	ชำรุด
21	4140-005-0001-0000061-000	เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ Health Way	ชำรุด
22	5805-015-0001-0000006-000	ชุดโปรแกรมโอเพอร์เรเตอร์	หมดอายุการใช้งาน
23	3655-003-0001-0000046-000	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 35 ลิตร TIG 35LDB	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
24	4310-004-0001-0000136-000	Vacuum Pump	ชำรุด
25	4430-003-0001-0000070-000	Model EM 0250/C Heating Mantle 250 ml.	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
26	4430-003-0001-0000086-000	FURNACE HIGH TEMP เต้าเผา	ชำรุด
27	4430-004-0001-0000020-000	เตาให้ความร้อนแก่สารชนิดขวดก้นกลม	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
28	5280-003-0007-0000008-000	Conductivity meter	ชำรุด
29	6630-017-0001-0000005-000	Homogenizer Package II ประกอบด้วย	ชำรุด
30	6630-027-0001-0000058-000	Sample robot รุ่นTSO801RO	ชำรุด
31	6630-027-0001-0000059-000	เครื่องเตรียมตัวอย่างก่อนการวัด	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ

รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  
ในศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลำดับที่	Asset Code	Asset Name	ผลการสอบหาข้อเท็จจริง
32	6640-027-0001-0000056-000	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า (Shaking Water Bath)	ชำรุด
33	6685-004-0001-0000278-000	ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ยี่ห้อ TCT	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
34	6695-001-0001-0000029-000	ชุดอุปกรณ์สร้างต้นแบบฉัปลันด้วยวิธีพิมพ์ฟิลาเมนต์	ชำรุด
35	6695-048-0001-0000032-000	ตู้ดูดควันไอกรด	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
36	6695-048-0001-0000033-000	ตู้ดูดควันไอกรด	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
37	6695-048-0001-0000038-000	ตู้ดูดควัน	ชำรุด
38	6695-048-0001-0000041-000	ตู้ดูดควัน	ชำรุด
39	6695-048-0001-0000042-000	ตู้ดูดควัน	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
40	6695-048-0001-0000045-000	ตู้ดูดควัน	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
41	6695-048-0001-0000046-000	ตู้ดูดควัน	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
42	6695-048-0001-0000066-000	ตู้ดูดควันไอกรดสารเคมี	ชำรุด
43	6695-057-0001-0000008-000	เครื่องจ่ายสารละลาย (Piston Burette)	ชำรุด
44	6695-058-0001-0000016-000	เครื่องคั่วสำหรับเคลือบเม็ดยา	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
45	6695-064-0001-0000117-000	พัดลมระบายความร้อนพร้อมระบบท่อ	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
46	6695-064-0001-0000215-000	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (In-situ ATR/FTIR)	ชำรุด
47	6695-064-0001-0000295-000	ROTATOR-BIORS-24	ชำรุด
48	6720-008-0001-0000152-000	กล้องดิจิตอล (CANON EOS350D SLR CAMERA)	ชำรุด
49	6720-008-0001-0000303-000	กล้องถ่ายรูป	ชำรุด

รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  
ในศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลำดับที่	Asset Code	Asset Name	ผลการสอบหาข้อเท็จจริง
50	5965-004-0001-0000009-000	HEADSET MICRO_PHONE ( TOA : WM-5220+WT-5810 )	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
51	6110-012-0001-0000919-000	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) APC Smart-UPS XL	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
52	6110-012-0001-0000937-000	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ APC รุ่น Smart-UPS 5	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
53	7440-010-0001-0000579-000	Laser Printer Fuji Xerox	ชำรุด
54	7440-010-0001-0000582-000	Printer Laser ยี่ห้อ : RICOH	ชำรุด
55	7440-010-0005-0000013-000	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด S/N 17270610009	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
56	7440-011-0001-0000160-000	เครื่องScanner ยี่ห้อFujitsu รุ่นFi-6130c	ชำรุด
57	7440-011-0001-0000209-000	Scanner Bluetooth	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
58	7440-011-0001-0000236-000	Scanner Brand Fujitsu Model FI-6130z	ชำรุด
59	7440-022-0001-0000068-000	High Performance Computing System	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
60	7440-024-0001-0000094-000	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
61	7440-024-0001-0000095-000	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
62	7440-024-0001-0000096-000	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
63	7440-024-0001-0000099-000	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
64	7440-024-0001-0000101-000	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
65	7440-024-0001-0000102-000	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ

รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  
ในศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลำดับที่	Asset Code	Asset Name	ผลการสอบหาซื้อเท็จจริง
66	7440-024-0001-0000108-000	High Performance Computing System For Nanoscale Co	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
67	4110-001-0001-0000060-000	ตู้เย็น	ชำรุด
68	4110-001-0001-0000080-000	ตู้เย็น Toshiba	ชำรุด
69	4520-001-0001-0000043-000	ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า 2 ชั้น ขนาด 17.5 ลิตร	ชำรุด
70	8901-001-0001-0000769-000	Heating mantle 100 mL/1716003	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
71	8901-001-0001-0000770-000	Heating mantle 250 mL/1717653	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
72	8901-001-0001-0000771-000	Heating mantle 250 mL/1717652	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
73	8901-001-0001-0000807-000	Heat Gun/Kress/20084325356	ชำรุด
74	8901-001-0001-0000830-000	UPS APC Smart UPS3000	เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
75	8901-001-0001-0000993-000	Transferpette s-12 channel (20-200 ul)	ชำรุด
76	9000-001-0001-000014099	เก้าอี้	ชำรุด
77	9000-001-0001-0014272-000	เก้าอี้สตูล สำหรับห้องปฏิบัติการ	ชำรุด
78	9000-001-0001-0014273-000	เก้าอี้สตูล สำหรับห้องปฏิบัติการ	ชำรุด
79	9000-001-0001-0014274-000	เก้าอี้สตูล สำหรับห้องปฏิบัติการ	ชำรุด
80	9000-001-0001-0014301-000	โต๊ะทำงาน F-1	ชำรุด
81	9000-001-0001-0014302-000	โต๊ะทำงาน F-1	ชำรุด
82	9000-001-0001-0014303-000	โต๊ะทำงาน F-1	ชำรุด
83	9000-001-0001-0014304-000	โต๊ะทำงาน F-1	ชำรุด
84	9000-001-0001-0014305-000	โต๊ะทำงาน F-1	ชำรุด
85	9000-001-0001-0014306-000	โต๊ะทำงาน F-1	ชำรุด

รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  
ในศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลำดับที่	Asset Code	Asset Name	ผลการสอบหาซื้อเท็จจริง
86	9000-001-0001-0014307-000	โต๊ะทำงาน F-1	ชำรุด
87	4110-001-0001-0000047-000	ตู้เย็นขนาด 14.1 คิว 2 ประตู TOSHIBA	ชำรุด
88	4110-006-0001-0000018-000	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ Freezzer -20C	ชำรุด
89	4120-001-0001-0000332-000	เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU	ชำรุด
90	4120-001-0001-0000333-000	เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU	ชำรุด
91	4120-001-0001-0000337-000	เครื่องปรับอากาศ 16,000 BTU	ชำรุด
92	4120-001-0001-0000339-000	เครื่องปรับอากาศ 12,500 BTU	ชำรุด
93	4310-004-0001-0000015-000	Rotary oil pump รุ่น RZ 6	ชำรุด
94	3433-003-0001-0000014-000	เครื่องเป่าลมร้อน (SMD REWORK STATION)	ชำรุด
95	4310-004-0001-0000140-000	เครื่อง Diaphragm Pump < 10 mbar	ชำรุด
96	6115-004-0001-0000020-000	เครื่อง FUNCTION GENERATOR	ชำรุด



รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  
ในศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลำดับที่	Asset Code	Asset Name	ผลการสอบหาข้อเท็จจริง
97	6515-017-0001-0000047-000	pH Meter CyberScan pH310	ชำรุด
98	6630-017-0001-0000017-000	Solvent Delivery Pump Unit ยี่ห้อ Shimadzu	ชำรุด
99	6640-023-0001-0000288-000	โต๊ะปฏิบัติการติดกลาง	ชำรุด
100	6640-023-0001-0000289-000	อ่างล้าง	ชำรุด
101	6640-023-0001-0000478-000	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ำ	ชำรุด
102	6640-023-0001-0000489-000	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง	ชำรุด
103	6685-004-0001-0000256-000	Temp controller Brand:COLE-PARMER S/N740972	ชำรุด
104	6685-004-0001-0000257-000	Temp controller Brand:COLE-PARMER S/N750813	ชำรุด
105	6695-048-0001-0000069-000	ตู้ดูดควันไฮกรดสารเคมี	ชำรุด
106	6695-057-0001-0000049-000	Magnetic Stirrer	ชำรุด
107	6695-057-0001-0000060-000	Magnetic Stirrer	ชำรุด

รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  
ในศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลำดับที่	Asset Code	Asset Name	ผลการสอบหาซื้อเท็จจริง
108	6695-059-0001-0000028-000	เครื่องกวนสารเคมี ชนิดมีใบพัดกวน	ชำรุด
109	6695-059-0001-0000037-000	เครื่องกวนสารเคมี	ชำรุด
110	6695-064-0001-0000232-000	ตู้บ่มเพาะเชื้อทำความเย็น	ชำรุด
111	6695-064-0001-0000248-000	เครื่อง Colony counter จำนวน 1 เครื่อง	ชำรุด
112	6695-064-0001-0000265-000	เครื่องผลิตโอโซน(Ozone generator)	ชำรุด
113	6695-064-0001-0000368-000	Hydro-cyclone D-100	ชำรุด
114	6695-064-0001-0000478-000	จ้างทำชุดไฮโดรไซโคลนพร้อมอุปกรณ์	ชำรุด
115	6695-064-0001-0000485-000	Inverter Brand Mitsubishi Model FR-A740-18.5K	ชำรุด
116	6695-064-0001-0000486-000	Stainless steel Hydro-cyclone	ชำรุด
117	6710-004-0001-0000083-000	กล้องวีดีโอ ยี่ห้อ sony DCR-PC1000	ชำรุด

รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  
ในศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลำดับที่	Asset Code	Asset Name	ผลการสอบหาซื้อเท็จจริง
118	6720-008-0001-0000155-000	กล้องดิจิตอล Panasonic DMC-LX1GC	ชำรุด
119	7440-001-0001-0003557-000	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ชำรุด
120	7440-001-0001-0003558-000	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ชำรุด
121	8900-001-0001-0006180-000	Printer Brand HP Product no.CE847A	ชำรุด
122	8901-001-0001-0000789-000	Micropipette 100-1000 #l RAININ/Pipet lite-SL1000	ชำรุด
123	8901-001-0001-0000943-000	Syringe pump Syris/atlas	ชำรุด
124	8901-001-0001-0000949-000	Micropipette 100-1000ul RAININ/SL1000	ชำรุด
125	8901-001-0001-0000952-000	Multi position IKA RW05	ชำรุด
126	8901-001-0001-0002279-000	Concoa regulator	ชำรุด
127	8901-001-0001-0002519-000	Automatic pipette 20-200ul#9	ชำรุด
128	8903-001-0001-0001862-000	เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ	ชำรุด

รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  
ในศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลำดับที่	Asset Code	Asset Name	ผลการสอบหาซื้อเท็จจริง
129	9002-001-0001-0000015-000	Dell UltraSharp U2913WM 29" ultrawide monitor	ชำรุด
130	9203-001-0001-000000413	9203-001-0001 - LAV ต่ำกว่า 5,000 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ชำรุด
131	9203-001-0001-0000219-000	ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน	ชำรุด
132	-	Battery	เสื่อมสภาพ
133	-	ท่อแก๊ส	ชำรุด
134	-	Roll Up	ชำรุด
135	-	ฟิวเจอร์บอร์ดงานประชาสัมพันธ์	ชำรุด
136	-	สื่อสิ่งพิมพ์งานประชาสัมพันธ์	เสื่อมสภาพ
137	-	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ชำรุด
138	-	หมึกเครื่องพิมพ์	เสื่อมสภาพ