

ประกาศ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

ของศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

จำนวน ๓๒ รายการ

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๒ รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้

๑. การขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นการขายทอดตลาดแบบเหมารวม และจะขายโดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว
๒. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาซื้อพัสดุชำรุดครั้งนี้
๓. ผู้เสนอราคาที่ใช้เสนอราคา กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคลให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึง วันประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้น มาแสดง ณ วันขายทอดตลาด
๔. ราคาเริ่มต้นของการขายทอดตลาด เริ่มต้นที่ ๑,๘๔๘.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบแปด บาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๕. ในวันขายทอดตลาด ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด จำนวน ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
๖. กรณีที่ผู้เข้าเสนอราคาไม่ได้มาดูพัสดุในวันและเวลาที่กำหนดเป็นผู้ชนะการประมูล ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นยอมรับสภาพพัสดุที่ประมูลได้นั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
๗. การเสนอราคา ผู้เสนอราคาเสนอราคาด้วยวาจา และเสนอราคาเป็นสกุลเงินบาทเพียงอย่างเดียว โดยเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๘. กรณีที่คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุเห็นว่า ราคาที่ผู้เสนอราคาได้เสนอราคาแล้ว แต่ราคานั้นยังต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด คณะกรรมการฯ อาจถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาดได้
๙. ผู้เสนอราคาย่อมพินความผูกพันในราคาซึ่งตนเสนอ เมื่อมีผู้เสนอราคารายอื่นเสนอราคาที่สูงกว่า หรือเมื่อได้มีการถอนทรัพย์สินรายการนั้นจากการขายทอดตลาด ผู้เสนอราคาก็พินความผูกพันเช่นเดียวกัน

/๑๐. ในระหว่าง...

๑๐. ในระหว่างการเสนอราคาพัสดุ เมื่อการเสนอราคาหยุดนิ่ง ๓๐ วินาที ประธานกรรมการจำหน่ายพัสดุจะนับ ๑ - ๓ หากไม่มีผู้เสนอราคาขายใดเสนอราคาสูงกว่า การขายทอดตลาดจะสิ้นสุด เมื่อประธานกรรมการฯ นับ ๑ - ๓ และขานชื่อผู้เสนอราคาสุดท้าย ให้ถือว่าผู้เสนอการายนั้นเป็น ผู้ชนะการประมูลพัสดुरายการนั้น

๑๑. ผู้ชนะการประมูลจะต้องจ่ายเงินสดทันที กรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวได้ ให้วางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันนับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ สำนักงานฯ จะริบเงินที่วางไว้แล้วจะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

๑๒. ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับพัสดุนั้นไปจาก สำนักงานฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงานฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

๑๓. ปัญหาอุปสรรค หรือผลเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการขนย้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อผูกพันกับ สำนักงานฯ และคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด

๑๔. การดำเนินการในการโอนกรรมสิทธิ์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ของพัสดุที่ขายทอดตลาด ผู้ประมูลได้ เป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้น (ถ้ามี)

๑๕. สำหรับผู้เสนอราคาที่ไม่ชนะการประมูล สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ภายหลังการขายทอดตลาดสิ้นสุด

กำหนดดูพัสดุ

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ - ๙.๒๐ น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๕ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐

กำหนดการขายทอดตลาด

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๙.๒๑ น. ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๕ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๒๐

๑. ลงทะเบียนและวางหลักประกันเข้าร่วมการเสนอราคา เวลา ๙.๒๑ - ๙.๓๐ น.
๒. เริ่มการขายทอดตลาด เวลา ๙.๓๑ น. เป็นต้นไป

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๕ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๒๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (ในวันทำการของสำนักงานฯ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๗๒๗ ๐๗๗๖-๘ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิ้มปิจำนงค์)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๓๒ รายการ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ
1	4110-008-0001-0000097-000	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
2	6625-011-0001-0000069-000	ตู้สำหรับส่องดูโครมาโตกราฟฟี	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
3	6515-014-0001-0000050-000	Centrifuge 5417 RRefresher	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
4	9203-001-0001-000000430	ปั้มน้ำหมุนเวียนและทำน้ำพุ YAMANO รุ่น PSP-7	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
5	9203-001-0001-000000431	ปั้มน้ำหมุนเวียนและทำน้ำพุ YAMANO รุ่น PSP-7	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
6	9203-001-0001-000000435	ปั้มน้ำหมุนเวียนและทำน้ำพุ YAMANO รุ่น PSP-7	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
7	9203-001-0001-000000437	ปั้มน้ำหมุนเวียนและทำน้ำพุ YAMANO รุ่น PSP-7	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
8	9203-001-0001-000000440	ปั้มน้ำไดร์โว้ Super pump รุ่น SSP405S 1/2HP ท่อ2" 220V.	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
9	9203-001-0001-000000442	ปั้มน้ำไดร์โว้ IZUMI รุ่น APS100 100W ท่อ1" 220v.	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
10	9203-001-0001-000000452	ปั้มน้ำหมุนเวียนและทำน้ำพุ YAMANO รุ่น PSP-30	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
11	9203-001-0001-000000969	ปั้มน้ำหมุนเวียน YAMANO PSP-30	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
12	9203-001-0001-000000974	ปั้มน้ำหมุนเวียน YAMANO PSP-30	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
13	9203-001-0001-000001112	ปั้มน้ำไดร์โว้ WALRUS รุ่น PW100A ท่อ 1"	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
14	4110-001-0002-0000203-000	ตู้แช่ 3 ประตู,Mirage รุ่น BC-153	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
15	9203-001-0001-0000122-000	เครื่องสำรองไฟ (UPS) No.6	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
16	4320-002-0001-0000096-000	ปั้มน้ำพ่นยา 3 สูบพร้อมมอเตอร์และแท่นเครื่อง	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
17	9203-001-0001-000001126	ปั้มน้ำไดร์โว้ MITSUBISHI รุ่น SSP-405S ท่อ 2"	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
18	4320-002-0003-0000046-000	เครื่องตีน้ำ AIRJET PL-860 No.6	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
19	6105-001-0001-0000131-000	ชุดมอเตอร์เกียร์ (เค.พี.ไอ)	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
20	6105-001-0001-0000132-000	ชุดมอเตอร์เกียร์ (เค.พี.ไอ)	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ

ลำดับที่	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	หมายเหตุ
21	6105-001-0001-0000133-000	ชุดมอเตอร์เกียร์ (เค.พี.โอ)	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
22	6105-001-0001-0000134-000	ชุดมอเตอร์เกียร์ (เค.พี.โอ)	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
23	8901-001-0001-0001829-000	ชุดมอเตอร์เกียร์(เค.พี.โอ)	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
24	8901-001-0001-0001830-000	ชุดมอเตอร์เกียร์(เค.พี.โอ)	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
25	8901-001-0001-0001828-000	ปั้มพ่นยา 3 สูบ	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
26	8903-001-0001-000016355	ปั้มจุ่ม Super pump รุ่น SSP405S motor 400w ท่อ 2"	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
27	8903-001-0001-000016356	ปั้มจุ่ม Super pump รุ่น SSP405S motor 400w ท่อ 2"	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
28	9203-001-0001-000000447	ปั้มไดรฟ์ Super pump รุ่น SSP405S 1/2HP ท่อ2" 220V.	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
29	9203-001-0001-000001129	ปั้มไดรฟ์ WALRUS รุ่น PW100A ท่อ 1"	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
30	9203-001-0001-000000970	ปั้มไดรฟ์ Mitsubishi รุ่น SSP405S ท่อ 2"	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
31	9203-001-0001-000001107	ปั้มไดรฟ์ MITSUBISHI รุ่น SSP-405S ท่อ 2"	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ
32	3510-003-0001-0000010-000	เครื่องซักผ้าถังเดียว PANASONIC/NA-F80N	สภาพชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติ